

El banco *Modular*, resultado de la industrialización del banco perimetral y límite de la plaza elevada sobre la plaza hipóstila del Park Güell en Barcelona, saca partido de todas las posibilidades combinatorias modulares y espaciales latentes en el diseño original, adaptando su ergonomía a exigencia actuales.

Hormigón | Modular | 260 cm/máx. | 960 kg | 5

Update 08.06.2020



MODULAR

Josep Lluscá & Ramon Benedito 1979

Escofet®

Origen

Inspirado en las formas del banco perimetral que Antoni Gaudí y Josep Maria Jujol diseñaron para el remate de la plaza hipóstila del Park Güell en Barcelona.

Diseño

El banco posee tres versiones: Recto, Cóncavo y Convexo que posibilitan formar alineaciones sinusoidales de gran plasticidad. La combinación de diferentes curvaturas con los rectos, nos permite dibujar cualquier figura en el paisaje.

Versátil

El banco *Modular* funciona como banco límite ondulado o recto. También la combinación de ambos creando agregaciones exentas o retenedor de áreas vegetales. Incluye también los bancos recto y ondulado en versión doble.

Ergonómico

El perfil combinado de respaldo y asiento se adapta perfectamente a la ergonomía de sus usuarios.

Material

Hormigón moldeado sin armadura acabado decapado y colores según carta estándar *Escofet*.

Instalación

Simplemente apoyado sobre el pavimento o sobre arena compactada. En los casos de agregaciones de bancos como recinto de jardinería, se recomienda el sellado de las juntas verticales de unión entre módulos. El drenaje del agua de lluvia o baldeo se conduce por el canal del asiento que a su vez desagua por las juntas entre bancos.





1. Banco

Modular Recto		
Dimensiones*	175 175 x 64 x 40 (71) cm	260 260 x 64 x 40 (71) cm
Peso	175 960 kg	260 1430 kg
Modular 90°		
	Derecho	Izquierdo
Dimensiones*	84 x 64 x 40 (71) cm	84 x 64 x 40 (71) cm
Peso	305 kg	305 kg
Modular Curvo		
	Cóncavo	Convexo
Dimensiones*	R190 195 x 79 x 40 (71) cm R865 258 x 72 x 40 (71) cm R3000 264 x 67 x 40 (71) cm	R190 195 x 79 x 40 (71) cm R3000 260 x 67 x 40 (71) cm
Peso	R190 960 kg R865 1790 kg R3000 1820 kg	R190 960 kg R3000 1820 kg
Modular Doble		
	Recto	Curvo
Dimensiones*	260 260 x 128 x 40 (71) cm	R869 280 x 137 x 40 (71) cm
Peso	260 2860 kg	R869 3375 kg

1.1. Características generales

Material	Hormigón	Colocación	Apoyado sin anclaje
Acabado	Decapado e hidrofugado		

Colores




GR. Gris




NG. Negro



BL. Blanco



CA. Gris CA



RA. Rojo




BG. Beige

*Otras longitudes a consultar.


1.3. Sistema de colocación

Elevación


(P=305 kg / 960 kg / 1430 kg / 1790 kg / 1820 kg / 2860 kg / 3375 kg)



Modular Recto




ANGULO 90°




Agregaciones

MODULAR RECTO










DOBLE con ANGULO 90





Modular Cóncavo - Convexo

CÓNCAVO R190 / R3000 / R865

CONVEXO R190 / R3000




Agregaciones




Modular Doble Recto / Curvo


RECTO DOBLE 260



FRONTAL




LATERAL




PLANTA


CURVO DOBLE R869



ALZADO






SECCIÓN



PLANTA

Agregaciones





MODULAR

Escofet[®]



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016