

SILLARGA est une chaise-longue en béton monobloc qui répond efficacement au problème de l'utilisation intense dans un environnement concerné par le vandalisme ou par des conditions climatiques extrêmes. Sillarga n'aime pas être seule, c'est pourquoi Sicurta a été créée, réalisée également en béton armé et qui apporte le même confort et les mêmes formes ergonomiques que Sillarga.

Betón |  58 cm/máx. |  320 kg |  1

 Update 15.07.2024



SICURTA/SILLARGA

Gonzalo Milà + Juan Carlos Inés 1996

Escofet
by Molins^o

ORIGINE

La première installation de l'ensemble de Sillargas et Sicurtas sur la jetée de la Mar bella a été un cadeau d'Escofet à Barcelone, sa ville de prédilection. Le groupe de chaises, toutes orientées au sud, est devenu l'une des images qui a contribué à populariser la ville en tant que destination touristique.

DESIGN

Suivant cette même idée d'individualisation du mobilier urbain, Sillarga et Sicurta rendent l'objet facile d'accès pour l'utilisateur. Le design propose une nouvelle manière d'utiliser et d'occuper l'espace urbain, l'objectif étant de remplacer la rigidité linéaire que prônent les modèles classiques par des possibilités plus ouvertes et flexibles, afin de faciliter des relations plus spontanées et plus simples.

MATÉRIEL

Béton armé avec acier inoxydable, finition décapée et coloris du nuancier standard d'Escofet.

INSTALLATION

Facilement transportables et manipulables au moyen d'élingues, les deux modèles se fixent sur le sol.



SICURTA/SILLARGA



Sillarga et Sicurta ont inscrit la jetée de la Mar Bella dans l'imaginaire des Barcelonais.



1. Chaise and chaise longue

Sicurta / Sillarga

Dimensions

Sicurta 65 x 80 x 58 cm

Sillarga 133 x 80 x 58 cm

Poids

Sicurta 240 kg

Sillarga 320 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel

Betón armé

Pose

Ancré avec vis

Finition

Sablé et hydrofugé

Couleurs




GR. Gris




NG. Noir



BL. Blanc



CA. CA Gris



RA. Rouge



BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation




(P=240 kg / 320 kg)

Instalación


Ensuite, enfiler les 2 vis inférieures M-16x140. Percer le trottoir avec un foret de 14 mm et remplir avec de la résine Centre, placez le banc et coupez la zone de support.




M-16 x 140



Sicurta



Sillarga





GARANTIE

La garantie sur ce produit est de 5 ans sur tous ses composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés dans les registres correspondants. Les informations techniques fournies par Escofet sur ses produits peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

