

BOX est un banc sans dossier qui exploite avec simplicité des concepts qu'annonçaient déjà d'autres produits Escofet. Un parallélépipède en béton moulé aux arêtes nettes qui lévite sur sa propre ombre. Les accessoires intégrés du siège en bois de teck compatibles avec Box 200, apportent confort et couleur à la collection.

Béton |  250 cm/máx. |  1326 kg |  5

Option(s):  | 

 Update 09.07.2024



MODULAIRE

Banc sans dossier modulaire de 50 cm de large, et longueurs variables à partir du module de 50 cm. Longueurs disponibles 250, 200, 150, 100 et 50 cm.

ÉCOLOGIQUE

Produit durable du point de vue environnemental, avec une finition externe imitant la pierre naturelle grâce à l'emploi d'agrégats recyclés de proximité; avec une formulation remplaçant les agrégats naturels.

MATÉRIEL

Béton moulé et finition décapée, avec deux options d'agrégat recyclé. Eco-Grey® aux agrégats issus du recyclage du béton pour les modèles de couleur grise. Siège en option fabriqué à partir de lattes en bois massif Teck, jointes avec un élastomère noir.

INSTALLATION

Appuyé sur le revêtement de sol et, en option, fixé par deux vis filetées dans des douilles encastrées dans sa base. Socle avec renforcement et canaux de passage de sangles pour en faciliter le transport et l'installation.



BOX



Escofet
by Molins[®]

1. Banc sans dossier


Box	50	100	150	200	250
Dimensions	50 x 50 x 45 cm	100 x 50 x 45 cm	150 x 50 x 45 cm	200 x 50 x 45 cm	250 x 50 x 45 cm
Poids	265 kg	530 kg	795 kg	1060 kg	1326 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel	Béton Béton recyclé	Pose	Ancré avec vis Simplement appuyée
-----------------	------------------------	-------------	--------------------------------------

Finition	Sablé et hydrofugé
-----------------	--------------------


Couleurs




GR. Gris




NG. Noir




BL. Blanc




CA. Gris CA



RA. Rouge



BG. Beige



EGR. Gris Eco-Grey®

1.2 Spécifications accessoires Box 200

Matériel	Teak Wood
-----------------	-----------

Couleurs



A. Teak



1.3 Système de pose

Élévation

(P=265 kg / 530 kg / 795 kg / 1060 kg / 1326 kg)


Installation

Percer le trottoir avec un foret de $\varnothing 40$ x 180 mm et remplir avec de la résine. Ensuite, enfiler les 2 vis profondes M16 x 140 mm. Centre, placez le banc et coupez la zone de support.




1.4 Géométrie

Box 50




Box 100




1.4 Géométrie


Box 150



Box 200




Box 250



BOX



Escofet
by Molins[®]



Garantie

5 années sur les composants de béton.


Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016



by Molins[®]
Escofet